

Nom	Prénom	Date naissance	Age	Médecin traitant	Dernier IMC	Dernier poids	IMC 01/13	Poids 01/13	IMC 2012	Poids 2012	Albumine 2013
Unité Alzheimer 1											
Diagnostic de dénutrition, critères de la HAS, un seul critère suffit à poser le diagnostic: perte de poids > ou = à 5% du poids corporel en un mois ou > à 10 % en 6 mois, et/ou IMC < 21 et/ou Albuminémie < 35g/l (fonction taux CRP) et/ou MNA < 17/30..				Suivi nutritionnel EHPAD Beauchalot: contrôle du poids tous les 1,5 mois, suivi soignant tous les 1,5 mois avec interpellation de l'IDEC si perte de poids > ou = à 5% du poids corporel en un mois, en pratique toute perte de 2 kgs sur un mois doit alerter, suivi évolutif poids et IMC tous les 4 mois en réunion d'unités.				IMC: indice de masse corporelle, poids/taille au carré, normes 18-25 corpulence normale, IMC <25 surpoids, IMC < 30 obésité. En EHPAD IMC<21 dénutrition, 21<IMC<24: zone à risque de dénutrition, analyse et prévention+++ , IMC>27 tolérance mais attention si IMC>30.			
Nom	Prénom	Date naissance	Age	Médecin traitant	Dernier IMC	Dernier poids	IMC 01/13	Poids 01/13	IMC 2012	Poids 2012	Albumine 2013
Unité Alzheimer 2											
Diagnostic de dénutrition, critères de la HAS, un seul critère suffit à poser le diagnostic: perte de poids > ou = à 5% du poids corporel en un mois ou > à 10 % en 6 mois, et/ou IMC < 21 et/ou Albuminémie < 35g/l (fonction taux CRP) et/ou MNA < 17/30..				Suivi nutritionnel EHPAD Beauchalot: contrôle du poids tous les 1,5 mois, suivi soignant tous les 1,5 mois avec interpellation de l'IDEC si perte de poids > ou = à 5% du poids corporel en un mois, en pratique toute perte de 2 kgs sur un mois doit alerter, suivi évolutif poids et IMC tous les 4 mois en réunion d'unités.				IMC: indice de masse corporelle, poids/taille au carré, normes 18-25 corpulence normale, IMC <25 surpoids, IMC < 30 obésité. En EHPAD IMC<21 dénutrition, 21<IMC<24: zone à risque de dénutrition, analyse et prévention+++ , IMC>27 tolérance mais attention si IMC>30.			

<p>Diagnostic de dénutrition, critères de la HAS, un seul critère suffit à poser le diagnostic: perle de poids > ou = à 5% du poids corporel en un mois ou > à 10 % en 6 mois, et/ou IMC < 21 et/ou Albuminémie < 35g/l (fonction taux CRP) et/ou MNA < 17/30.</p>	<p>Diagnostic de dénutrition, critères de la HAS, un seul critère suffit à poser le diagnostic: perte de poids > ou = à 5% du poids corporel en un mois ou > à 10 % en 6 mois, et/ou IMC < 21 et/ou Albuminémie < 35g/l (fonction taux CRP) et/ou MNA < 17/30.</p>	<p>Suivi nutritionnel EHPAD Beauchalot: contrôle du poids tous les 1,5 mois, suivi soignant tous les 1,5 mois avec interpellation de l'IDEC si perte de poids > ou = à 5% du poids corporel en un mois, en pratique toute perte de 2 kgs sur un mois doit alerter, suivi évolutif poids et IMC tous les 4 mois en réunion d'unités.</p>
---	--	---

Nom	Prénom	Médecin traitant	Bouche	Mastication	Déglutition	Comportement	Goûts
Diagnostic de dénutrition, critères de la HAS, un seul critère suffit à poser le diagnostic: perte de poids > ou = à 5% du poids corporel en un mois ou > à 10 % en 6 mois, et/ou IMC < 21 et/ou Albuminémie < 35g/l (fonction taux CRP) et/ou MNA < 17/30..			Suivi nutritionnel EHPAD Beauchalot: contrôle du poids tous les 1,5 mois, suivi soignant tous les 1,5 mois avec interpellation de l'IDEC si perte de poids > ou = à 5% du poids corporel en un mois, en pratique toute perte de 2 kgs sur un mois doit alerter, suivi évolutif poids et IMC tous les 4 mois en réunion d'unités.			IMC: indice de masse corporelle, poids/taille au carré, normes 18-25 corpulence normale, IMC <25 surpoids, IMC< 30 obésité. En EHPAD IMC<21 dénutrition, 21<IMC<24: zone à risque de dénutrition, analyse et prévention+++ , IMC>27 tolérance mais attention si IMC>30.	
Nom	Prénom	Médecin traitant	Bouche	Mastication	Déglutition	Comportement	Goûts
Diagnostic de dénutrition, critères de la HAS, un seul critère suffit à poser le diagnostic: perte de poids > ou = à 5% du poids corporel en un mois ou > à 10 % en 6 mois, et/ou IMC < 21 et/ou Albuminémie < 35g/l (fonction taux CRP) et/ou MNA < 17/30..			Suivi nutritionnel EHPAD Beauchalot: contrôle du poids tous les 1,5 mois, suivi soignant tous les 1,5 mois avec interpellation de l'IDEC si perte de poids > ou = à 5% du poids corporel en un mois, en pratique toute perte de 2 kgs sur un mois doit alerter, suivi évolutif poids et IMC tous les 4 mois en réunion d'unités.			IMC: indice de masse corporelle, poids/taille au carré, normes 18-25 corpulence normale, IMC <25 surpoids, IMC< 30 obésité. En EHPAD IMC<21 dénutrition, 21<IMC<24: zone à risque de dénutrition, analyse et prévention+++ , IMC>27 tolérance mais attention si IMC>30.	

Diagnostic de dénutrition, critères de la HAS, un seul critère suffit à poser le diagnostic: perte de poids > ou = à 5% du poids corporel en un mois ou > à 10 % en 6 mois, et/ou IMC < 21 et/ou Albuminémie < 35g/l (fonction taux CRP) et/ou MNA < 17/30..			Suivi nutritionnel EHPAD Beauchalot: contrôle du poids tous les 1,5 mois, suivi soignant tous les 1,5 mois avec interpellation de l'IDEC si perte de poids > ou = à 5% du poids corporel en un mois, en pratique toute perte de 2 kgs sur un mois doit alerter, suivi évolutif poids et IMC tous les 4 mois en réunion d'unités.		IMC: indice de masse corporelle, poids/taille au carré, normes 18-25 corpulence normale, IMC <25 surpoids, IMC< 30 obésité. En EHPAD IMC<21 dénutrition, 21<IMC<24: zone à risque de dénutrition, analyse et prévention+++, IMC>27 tolérance mais attention si IMC>30.		
Nom	Prénom	Médecin traitant	Bouche	Mastication	Déglutition	Comportement	Goûts

Diagnostic de dénutrition, critères de la HAS, un seul critère suffit à poser le diagnostic: perte de poids > ou = à 5% du poids corporel en un mois ou > à 10 % en 6 mois, et/ou IMC < 21 et/ou Albuminémie < 35g/l (fonction taux CRP) et/ou MNA < 17/30..			Suivi nutritionnel EHPAD Beauchalot: contrôle du poids tous les 1,5 mois, suivi soignant tous les 1,5 mois avec interpellation de l'IDEC si perte de poids > ou = à 5% du poids corporel en un mois, en pratique toute perte de 2 kgs sur un mois doit alerter, suivi évolutif poids et IMC tous les 4 mois en réunion d'unités.		IMC: indice de masse corporelle, poids/taille au carré, normes 18-25 corpulence normale, IMC <25 surpoids, IMC< 30 obésité. En EHPAD IMC<21 dénutrition, 21<IMC<24: zone à risque de dénutrition, analyse et prévention+++, IMC>27 tolérance mais attention si IMC>30.		
---	--	--	---	--	--	--	--

Nom	Prénom	Médecin traitant	Bouche	Mastication	Déglutition	Comportement	Goûts

Diagnostic de dénutrition, critères de la HAS, un seul critère suffit à poser le diagnostic: perte de poids > ou = à 5% du poids corporel en un mois ou > à 10 % en 6 mois, et/ou IMC < 21 et/ou Albuminémie < 35g/l (fonction taux CRP) et/ou MNA < 17/30..

Suivi nutritionnel EHPAD Beauchalot: contrôle du poids tous les 1,5 mois, suivi soignant tous les 1,5 mois avec interpellation de l'IDEC si perte de poids > ou = à 5% du poids corporel en un mois, en pratique toute perte de 2 kgs sur un mois doit alerter, suivi évolutif poids et IMC tous les 4 mois en réunion d'unités.

IMC: indice de masse corporelle, poids/taille au carré, normes 18-25 corpulence normale, IMC <25 surpoids, IMC< 30 obésité. En EHPAD IMC<21 dénutrition, 21<IMC<24: zone à risque de dénutrition, analyse et prévention+++, IMC>27 tolérance mais attention si IMC>30.

Nom	Prénom	Médecin traitant	Surveillance alimentaire	Régime	Texture	Complément alimentaire 01/13 03/13 06/13 10/13	Commentaires

Diagnostic de dénutrition, critères de la HAS, un seul critère suffit à poser le diagnostic: perte de poids > ou = à 5% du poids corporel en un mois ou > à 10 % en 6 mois, et/ou IMC < 21 et/ou Albuminémie < 35g/l (fonction taux CRP) et/ou MNA < 17/30..

Suivi nutritionnel EHPAD Beauchalot: contrôle du poids tous les 1,5 mois, suivi soignant tous les 1,5 mois avec interpellation de l'IDEC si perte de poids > ou = à 5% du poids corporel en un mois, en pratique toute perte de 2 kgs sur un mois doit alerter, suivi évolutif poids et IMC tous les 4 mois en réunion d'unités.

IMC: indice de masse corporelle, poids/taille au carré, normes 18-25 corpulence normale, IMC <25 surpoids, IMC < 30 obésité. En EHPAD IMC <21 dénutrition, 21<IMC<24: zone à risque de dénutrition, analyse et prévention+++, IMC>27 tolérance mais attention si IMC>30.

Nom	Prénom	Médecin traitant	Surveillance alimentaire	Régime	Texture	Complément alimentaire 03/13 06/13 10/13	Commentaires

Diagnostic de dénutrition, critères de la HAS, un seul critère suffit à poser le diagnostic: perte de poids > ou = à 5% du poids corporel en un mois ou > à 10 % en 6 mois, et/ou IMC < 21 et/ou Albuminémie < 35g/l (fonction taux CRP) et/ou MNA < 17/30..

Suivi nutritionnel EHPAD Beauchalot: contrôle du poids tous les 1,5 mois, suivi soignant tous les 1,5 mois avec interpellation de l'IDEC si perte de poids > ou = à 5% du poids corporel en un mois, en pratique toute perte de 2 kgs sur un mois doit alerter, suivi évolutif poids et IMC tous les 4 mois en réunion d'unités.

IMC: indice de masse corporelle, poids/taille au carré, normes 18-25 corpulence normale, IMC <25 surpoids, IMC < 30 obésité. En EHPAD IMC <21 dénutrition, 21<IMC<24: zone à risque de dénutrition, analyse et prévention+++, IMC>27 tolérance mais attention si IMC>30.

<p>Diagnostic de dénutrition, critères de la HAS, un seul critère suffit à poser le diagnostic: perte de poids > ou = à 5% du poids corporel en un mois ou > à 10 % en 6 mois, et/ou IMC < 21 et/ou Albuminémie < 35g/l (fonction taux CRP) et/ou MNA < 17/30..</p>	<p>Suivi nutritionnel EHPAD Beauchalot: contrôle du poids tous les 1,5 mois, suivi soignant tous les 1,5 mois avec interpellation de l'IDEC si perte de poids > ou = à 5% du poids corporel en un mois, en pratique toute perte de 2 kgs sur un mois doit alerter, suivi évolutif poids et IMC tous les 4 mois en réunion d'unités.</p>			<p>IMC: indice de masse corporelle, poids/taille au carré, normes 18-25 corpulence normale, IMC <25 surpoids, IMC < 30 obésité. En EHPAD IMC < 21 dénutrition, 21 < IMC < 24: zone à risque de dénutrition, analyse et prévention+++, IMC > 27 tolérance mais attention si IMC > 30.</p>			